



T.C.  
KIRKLARELİ VALİLİĞİ  
İl Sağlık Müdürlüğü

20.09.13 05761

Sayı : 48254791

Konu : Xolair 150mg Enj. Çözelti için Toz İçeren  
Flakon'a Geri Çekme İşlemi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun web sitesi duyuru bölümünde "Xolair 150mg Enj. Çözelti için Toz İçeren Flakon" adlı ürünün S1698 parça numaralına 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Teşkilatları ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik"e göre I. sınıf A seviyesinde (hasta, eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme işlemi uygulanmış ve gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur." denilmektedir.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Dr. Metin BOZKIR  
İl Sağlık Müdürü

## DAĞITIM:

Kırklareli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

İl Sağlık Müdürlüğü

Özel Hastaneler

Tıp Merkezleri

TEB 40. Bölge Kırklareli Eczacılar Odası Başkanlığı

Tüm Ecza Depoları

1- (Hedef Ecza Deposu Trakya Şubesi)

2- (Galenos Ecza Deposu Trakya Şubesi)

3-(Anadolu-Med Ecza Deposu)